


LZ150CT

Mosogató anyaga	Kompozit anyag
Típus	Összetett mosogató
Tálak száma	1
Csepegtető	Megfordítható
EAN kód	8017709274627



Küllem



Design család	Univerzális	Logó	Alkalmazva/túlcsorduláskor
Serie	Rigae	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Fehér, Antracit, Bézs, Bézs
Szín	Cement / Beton	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	Készített
Beépített típus	Szabvány		

	LH típusú medence	Medence méretei LH, SzéxMéxMa (mm)	LH medence mélysége (mm)	Radius sarok bal medence	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíció LH medence	Szűrő mérete LH medence
LH medence	Hagyományos	420 x 480 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit anyag	Antibakteriális, Könnyen tisztítható, Karcmentes, Hőszokknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Útésálló, UV-ellenálló	Alapegység mérete	60 cm
Keret mélysége (mm)	10	Csaplyuk	2
A termék méretei (mm)	210x1000x500 mm	Csaplyuk átmérője	35 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	980 X 480 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
		Kapcsok száma	10
		A kapcsok típusa	Szabvány

Compatible Accessories



COL36

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó
MINIMUM sugarú medencékhez, 370 x
410 x 30 mm-es méretben



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet
alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható

Symbols glossary



Antibakteriális



Karcmentes



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Könnyen tisztítható



Magas hőmérsékleteknek ellenálló



Ütésálló



A dupla csapfuratnak köszönhetően mosogatóink többsége könnyen megfordítható, így rugalmasan alakíthat ki bármilyen konyhai elrendezést.



Hőszokknak ellenálló



UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében