

LZ150NS

| | |
|----------------------|-----------------|
| Matériaux de l'évier | Granit |
| Type | Évier en granit |
| Nombre de cuves | 1 |
| Egouttoir | Réversible |
| Code EAN | 8017709350208 |



Esthétique



| | | | |
|------------|-----------|---------------------|----------------------------------|
| Esthétique | Universel | Type d'encastrement | Standard |
| Couleur | Noir | Logo | Appliquée / gravé sur trop plein |
| Série | Rigae | Troué / Prépercé | 2 trous d'encastrement mitigeur |

| | Type de la cuve de gauche | Dimensions de la cuve de gauche en mm (L x P x H) | Profondeur de la cuve de gauche (mm) | Rayon des coins de la cuve de gauche (mm) | Trop-plein de la cuve de gauche | Position trou d'évacuation de la cuve de gauche | Dimensions du trou d'évacuation de la cuve de gauche |
|-------------|---------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| Cuve Gauche | Traditionnelle | 420 x 480 x 210 | 210 | 8 | Oui, traditionnel | Sur le côté de la cuve | 90 |

Technologie



| | | | |
|--|---|--|---|
| Caractéristiques du matériau composite | Bonde, Joint pré-monté, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Siphon gain place avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Résistant aux UV | Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé | 2 |
| Diamètre trou mitigeur | 35 mm | | |
| Inclinaison de l'égouttoir | 1 ° | | |
| Nombre de crochets | 6 | | |
| Type de crochets | Standard | | |


| | |
|--------------------------|----|
| Profondeur du cadre (mm) | 12 |
|--------------------------|----|

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Dimensions du produit (mm) | 510x1000x210 mm |
| Dimensions de la découpe du top (mm) | 980 X 480 mm |
| Hauteur depuis le plan de travail | 10 mm |
| Mesure du meuble sous-évier | 60 cm |

Possibilité d'installer un système d'évacuation des déchets

Accessoires inclus

| | |
|---------------------------------|---|
| Accessoires pour l'encastrement | Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation |
|---------------------------------|---|



Accessoires Compatibles

**COL36**

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

**KITFD050**

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

**KITFD100**

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

**KITDSQ**

Doseur de savon chromé avec commande carrée 40 x 40 mm

**KITFD075**

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

Symbols glossary

| | | | |
|---|--|--|--|
|  60 | Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier. |  21cm | Indique la profondeur de la cuve. |
|  50 | Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine. |  50 | Antibactérien |
|  50 | Anti-griffe |  50 | Résistance aux chocs thermiques |
|  50 | Résistance aux températures élevées |  50 | Résistance aux impacts |
|  50 | Facile à nettoyer |  50 | Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos éviers sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine. |
|  50 | Protection UV, ne se décolore pas avec le temps. | | |