

# LZ150P

Матеріал мийки	Граніт
Тип продукту	Синтетична
Кількість чаш	1
Крило	Що обертається
Код EAN	8017709274634



## Естетика



Естетика	Універсальний	Логотип	Накладний / на переливі
Колір	Кремовий	Також доступні кольори	Білий, Антрацит, Бежевий, Цемент / Бетон
Серія	Rigae	Отвір для змішувача/ексцентрика	Готове
Тип вбудовування	Стандартний		

	Тип лівої чаші	Розміри чаші, Ш x Г x Д (мм)	Глибина лівої чаші (мм)	Радіус закруглення лівої чаші	Переливання правої чаші	Положення корзинчатого вентиля лівої чаші	Розмір корзинчатого вентиля
Чаша ліворуч	Традиційний	420 x 480 x 210	210	70	Так, традиційна	Збоку чаші	3,5 дюйму

## Технічні характеристики




Встановлення в базу	60 см
Отвір для змішувача	2
Діаметр отверстія под смеситель	35 мм
Злив із нахилом	2 °
Кількість затискачів	10
Тип затискачів	Стандартний

<b>Характеристики композитного материала</b>	Антибактеріальний, Предварительно установленная уплотнительная лента, Стійкий до подряпин, Компактний сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Стійкість до високих температур, Ударостійкий, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
<b>Глибина чаші (мм)</b>	10
<b>Габаритні розміри виробу (мм)</b>	210x1000x500 мм
<b>Розміри вирізу</b>	980 X 480 мм
<b>Радіус заокруглення шаблону для вирізу</b>	30 мм
<b>Встановлення з бортиком</b>	10 мм

## Акcesуари в комплекті

<b>Акcesуари для вбудовування</b>	Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі
-----------------------------------	---



## Compatible Accessories



### COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

---

## Alternative products

---

LZ150CT

**Колір:** Цемент / Бетон



LZ150AV2

**Колір:** Овес



LZ150B

**Колір:** Білий














LZ150A2

**Колір:** Антрацит



## Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Термостойкость
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Легкая очистка		Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.
	Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.		