

# LZ792A2

**Материал мойки** Гранит  
**Тип** Композитная мойка  
**Количество чаш** 2  
**EAN-код** 8017709251741



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Логотип</b>	Гравировка полная
<b>Серия</b>	Rigae	<b>Другие доступные цвета</b>	Белый, Кремовый, Бежевый, Медный, Цемент / Бетон
<b>Цвет</b>	Антрацит	<b>Отверстие для смесителя/ эксцентрика</b>	Подготовленный
<b>Тип встраивания</b>	Стандартный		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	340 x 430 x 235	235	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	340 x 430 x 235	235	80		Сбоку чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




**Установка в базу** 80 см  
**Отверстие для смесителя** 2  
**Диаметр отверстия под смеситель** 35 мм

<b>Характеристики композитного материала</b>	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению	<b>Ширина разделительной стенки</b>	50 мм
		<b>Количество зажимов</b>	6
		<b>Тип зажимов</b>	Стандартный
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	10		
<b>Размеры изделия (мм)</b>	235x790x500 мм		
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	770 X480 мм		
<b>Радиус скругления шаблона для выреза</b>	30 мм		
<b>Установка с бортиком</b>	10 мм		

## Аксессуары в комплекте

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы
---	--



## Совместимые Аксессуары



### KITDS

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITPOUP2

Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL

## Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Легкая очистка
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Термостойкость		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.

---

## Benefit (TT)

---

### **Две чаши**

Две чаши для большей универсальности и двойной функциональности

### **Оборачиваемые мойки**

Мойка легко переставляется, что позволяет создать любую композицию кухни.

### **Возможность установки смесителя**

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.