

# LZ792A2

**Материал мойки** Гранит  
**Тип** Композитная мойка  
**Количество чаш** 2  
**EAN-код** 8017709251741



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Логотип</b>	Гравировка полная
<b>Серия</b>	Rigae	<b>Другие доступные цвета</b>	Белый, Кремовый, Бежевый, Медный, Цемент / Бетон
<b>Цвет</b>	Антрацит	<b>Отверстие для смесителя/ эксцентрика</b>	Подготовленный
<b>Тип встраивания</b>	Стандартный		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	340 x 430 x 235	235	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	340 x 430 x 235	235	80		Сбоку чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



**Установка в базу** 80 см  
**Отверстие для смесителя** 2  
**Диаметр отверстия под смеситель** 35 мм



---

## Not included accessories

---



### KITPOPUP2

Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITDS

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

## Symbols glossary (ТТ)

	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Антибактериальная
	Против царапин		Термостойкость
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Легкая очистка		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.