

LZ792AV2

Материал мойки

Гранит

Тип

Композитная мойка

Количество чаш

2

EAN-код

8017709274658



Эстетика



Эстетика

Универсальный

Логотип

Гравировка полная

Цвет

Цвет овес

Белый, Антрацит,

Серия

Rigae

Кремовый, Бежевый,

Тип встраивания

Стандартный

Медный, Цемент / Бетон

Другие доступные

Подготовленный

цвета

отверстие для

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	340 x 430 x 235	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	340 x 430 x 235	210	80		Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Установка в базу

80 см

Отверстие для смесителя

2


Диаметр отверстия под смеситель

35 мм

Характеристики композитного материала	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению	Ширина разделительной стенки	50 мм
Количество зажимов	6	Тип зажимов	Стандартный
Глубина встраивания (мм)	10		
Размеры изделия (мм)	235x790x500 мм		
Размеры выреза в столешнице (мм)	770 X480 мм		
Радиус скругления шаблона для выреза	30 мм		
Установка с бортиком	10 мм		

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы
---	--



Совместимые Аксессуары

**KITDS**

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой

**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "

**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "

**KITDSQ**

Дозатор для мыла хромированная
отделка с квадратной ручкой 40x40
мм

**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 0,75
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "

**KITPOPUP2**

Сливной комплект с автоматический
клапаном для 1 чаши с квадратной
ручкой для композитных моек
UNIVERSAL

Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Термостойкость
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Легкая очистка		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.