

LZ792CT

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma


EAN kód

Kompozit anyag

Összetett mosogató

2

8017709251758



Küllem



Design család

Serie

Szín

Beépített típus

Univerzális

Rigae

Cement / Beton

Szabvány

Logó

Alternatív színek állnak
rendelkezésreCsaplyuk / előre vágott
csaplyuk

Túlcsonduláskor

Fehér, Antracit, Bézs, Bézs,
Réz

Készített

	RH típusú medence	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	340 x 430 x 235	235	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"
LH medence	Hagyományos	340 x 430 x 235	235	80		Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Jellemzők kompozit
anyagAntibakteriális, Könnyen
tisztítható, Karcmentes,
Hőszokknak ellenálló, Magas
hőmérsékleteknek ellenálló,
Ütésálló, UV-ellenálló

Keret mélysége (mm)

10

A termék méretei (mm)

235x790x500 mm

Alapegység mérete

80 cm

Csaplyuk

2

Csaplyuk átmérője

35 mm

Osztófal szélessége

50 mm

Kapcsok száma

6


A kapcsok típusa

Szabvány

Kivágási méret felső beszerelés (mm)	770 X480 mm
Beépítés kivágási sugara	30 mm
Magasság a pulttól	10 mm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok
-----------------------	--



Compatible Accessories



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek gombbal



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITPOPUP2

1 medencés mosogató, automatikusan felugró lefolyósűrő négyszögletes gombbal kompozit mosogatókhoz UNIVERSAL

Symbols glossary

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Könnyen tisztítható
	Magas hőmérsékleteknek ellenálló		Ütésálló
	Hő sokknak ellenálló		UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében