

LZ792CT

Материал мойки

Тип

Количество чаш


EAN-код

Гранит

Композитная мойка

2

8017709251758



Эстетика

	Эстетика Цвет Серия Тип встраивания	Универсальный Цемент / Бетон Rigae Стандартный	Логотип Другие доступные цвета Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Гравировка полная Белый, Антрацит, Кремовый, Бежевый, Медный Подготовленный
--	---	--	--	--

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	340 x 430 x 235	235	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	340 x 430 x 235	235	80		Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Установка в базу	80 см
Отверстие для смесителя	2
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм

Характеристики композитного материала	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению	Ширина разделительной стенки	50 мм
		Количество зажимов	6
		Тип зажимов	Стандартный
Глубина встраивания (мм)	10		
Размеры изделия (мм)	235x790x500 мм		
Размеры выреза в столешнице (мм)	770 X480 мм		
Радиус скругления шаблона для выреза	30 мм		
Установка с бортиком	10 мм		

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы
---	--



Совместимые Аксессуары



KITDS

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITPOPOP2

Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL

Symbols glossary



Антибактериальная



Против царапин



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Термостойкость



Устойчивость к высоким температурам



Ударопрочность



Легкая очистка



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.