LZ792P

Mosogató anyaga	Kompozit anyag
Típus	Összetett mosogató
Tálak száma	2
EAN kód	8017709183073

Design család

Esztétika	Univerzális	**Logó**	Túlcsordulászkor
Serie	Rigae	**Alternatív színek állnak rendelkezésre**	Fehér, Antracit, Bézs, Réz, Cement / Beton
Szín	Krém	**Csaplyuk / előre vágott csaplyuk**	Készített
Beépített típus	Szabvány		

	RH típusú medence	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	340 x 430 x 235	235	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"
LH medence	Hagyományos	340 x 430 x 235	235	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Jellemzők kompozit anyag	Antibakteriális, Karcmentes, Hősokknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Ütésálló, Könnyen tisztítható, UV-ellenálló	**Alapegység mérete**	80 cm
		Csaplyuk	2
		Csaplyuk átmérője	35 mm
		Osztófal szélessége	50 mm
		Kapcsok száma	6
Keret mélysége (mm)	10	**A kapcsok típusa**	Szabvány

A termék méretei (mm)	235x790x500 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	770 X480 mm
Beépítés kivágási sugara	30 mm
Magasság a pulttól	10 mm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok



Not included accessories

KITPOPUP2

1 medencés mosogató, automatikusan felugró lefolyószűrő négyszögletes gombbal kompozit mosogatókhoz UNIVERSAL

KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm

KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek gombbal

KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary (TT)

Antibakteriális

A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség

Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

Magas hőmérsékleteknek ellenálló

Könnyen tisztítható

Karcmentes

Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5

Hősokknak ellenálló

Ütésálló

UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.