

LZ792P

Mosogató anyaga
Típus
Tálak száma
EAN kód

Kompozit anyag
Összetett mosogató
2
8017709183073



Küllem



Design család
Serie
Szín
Beépített típus

Univerzális
Rigae
Bézs
Szabvány

Logó
Alternatív színek állnak
rendelkezésre
Csaplyuk / előre vágott
csaplyuk

Túlcsonduláskor
Fehér, Antracit, Bézs, Réz,
Cement / Beton
Készített

	RH típusú medence	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	340 x 430 x 235	235	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"
LH medence	Hagyományos	340 x 430 x 235	235	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit
anyag

Antibakteriális, Könnyen
tisztítható, Karcmentes,
Hősooknak ellenálló, Magas
hőmérsékleteknek ellenálló,
Ütésálló, UV-ellenálló

Keret mélysége (mm)

10

A termék méretei (mm)

235x790x500 mm

Alapegység mérete

80 cm

Csaplyuk

2

Csaplyuk átmérője

35 mm

Osztófal szélessége

50 mm

Kapcsok száma

6


A kapcsok típusa

Szabvány

Kivágási méret felső beszerelés (mm)	770 X480 mm
Beépítés kivágási sugara	30 mm
Magasság a pultról	10 mm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok
-----------------------	--



Compatible Accessories



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek gombbal



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITPOPUP2

1 medencés mosogató, automatikusan felugró lefolyósűrő négyszögletes gombbal kompozit mosogatókhoz UNIVERSAL

Symbols glossary

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Könnyen tisztítható
	Magas hőmérsékleteknek ellenálló		Ütésálló
	Hő sokknak ellenálló		UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében