

LZ830A2

Keittiöaltaan materiaali
Altaan tyyppi
Altaiden määrä
Poisto
EAN-koodi

Graniitti
Synteettinen allas
2
Oikealla
8017709251789



Estetiikka



Estetiikka	Universale	Logo	Säädetty
Sarja	Quadra	Saatavilla muissa väreissä	Valkoinen, Beige
Väri	Antrasiitti	Hanan paikka	Valmistettu
Kalusteeseen sijoitettava	Tavallinen		

	Altaan tyyppi	Altaan mitat, L x K x S (mm)	Altaan leveys (mm)	Altaan kulman säde (mm)	Ylivuotoallas L	Siivilän paikka altaassa	Altaan siivilän mitat
Kulho R	Vähimmäissäde	325 x 430 x 215	215	5		Sivuallas	3,5"
Kulho L	Vähimmäissäde	430 x 390 x 245	245	5	Kyllä, perinteinen	Sivuallas	3,5"


Tekniset ominaisuudet

Kehyksen syvyys (mm)	10	Hanan aukon halkaisija	35 mm
Tuotteen mitat (mm)	245x830x830 mm	Jakoseinämän leveys	40 mm
Leikkattujen kohtien mitat (mm)	see cutout drawing mm	Poistoaukon kaato	2°
Leikkaussäde	20 mm	Kiinnikkeiden määrä	14
Korkeus työtasosta	10 mm	Kiinnikkeiden tyyppi	Vakio
Poistoaukko	Kyllä		

Vakiovarusteet

Asennussarja

Siivilä, Sifoni ja DW-liitte,
Kiinnikkeet



Not included accessories



KITDS

Saippua-annostelija Pyöreä nuppi



KITDSQ

Saippua-annostelija Pyöreä nuppi



KITFD050

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



KITFD075

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



KITFD100




Jätemylly 1 HV Moottori: 1 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



KITPOPUP2

1 allas, automaattinen pop-up jätesarja neliönmuotoisella nupilla komposiittialtaille, UNIVERSAL

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5 |  | Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5 |
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin | | |

Benefit (TT)

Kaksi kulhoa

Kaksi kulhoa lisää monipuolisuutta ja kaksoistoiminnallisuutta

Valutusastia

Laatikon avulla astiat, ruokailuvälineet ja keittiövälineet voidaan asettaa pesun jälkeen suoraan tiskialtaaseen: ylimääräinen vesi voi valua tiskialtaaseen, mikä mahdollistaa luonnollisen kuivumisen

Hanan reiän mahdollisuus

Mahdollisuus saada hanan reikä hanan suoraa asennusta varten lavuaariin, jolloin pinta-ala on suurempi ja siistimpi

Kaksinkertainen hanan reikä

Tiskiallas on helposti käännettävissä, joten sen avulla on mahdollista luoda minkä tahansa keittiön kokoonpano