

LZ861A2

Materiaal	Composiet
Type spoelbak	Synthetische spoelbak
Aantal spoelbakken	1
Verlek	Omkeerbaar
EAN-code	8017709251727



Design



Design	Universeel	Logo	Applied/on overflow
Kleur	Antraciet	Alternatieve kleuren	Wit, Crème, Zandkleurig/ haver, Koper, Cemento / Concrete
Series	Rigae	Geperforeerde opening voor kraan	Geperforeerd
Type inbouw	Standaard		

	Type bak L	Afmetingen spoelbak links, BxHxD (mm)	Diepte spoelbak L (mm)	Hoekradius spoelbak links	Overloop spoelbak L	Positie crepine spoelbak links	Afmeting vergiet
Spoelbak links	Traditioneel	330 x 420 x 200	200	80	Ja, traditioneel	Zijkant spoelbak	8,89 cm

Technische specificaties




Characteristics composite material	Anti-bacterieel, Easy to clean, Sifon met vaatwasseraansluiting, Termal shock resistant, Montagehaken, Garnituur, UV Resistant	2 geperforeerde openingen voor kraan en systeem voor lediging	2
Diepte frame (mm)	10	Diameter kraangat	35 mm
		Inclinatie verlek	2 °
		Aantal haken	8
		Type haken	Standaard

Afmetingen product (mm)	200x860x500 mm	Possibility to install waste disposal	Ja
Afmetingen nis (mm)	840 X 480 mm		
Uitsnij radius	30 mm		
Hoogte vanaf werkblad	10 mm		
Afmeting inbouwmeubel	45 cm		

Meegeleverde accessoires

Accessoires voor installatie inbegrepen	Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken
---	--



Compatible Accessories



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Alternative products

LZ861AV2

Kleur: Zandkleurig/ haver



LZ861P

Kleur: Crème



LZ861CT

Kleur: Cement / Concrete



LZ861B

Kleur: Wit



Symbols glossary

	Antibacterial		Antiscratch
	Cupboard width required for sink installation.		Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5.
	Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets.		Easy to clean
	High temperatures resistant		Impact resistant
	Thermal shock resistant		
	UV protection, does not fade over time.		