

LZ861AL

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

Csepegtető

EAN kód

Kompozit anyag

Összetett mosogató

1

Megfordítható

8017709183141



Küllem



Design család

Serie

Szín

Beépített típus

Univerzális

Rigae

Alumínium

Szabvány

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Alkalmazva

Fehér, Antracit, Bézs, Bézs, Réz, Titán

Készített

	LH típusú medence	Medence méretei LH, SzéxMéxMa (mm)	LH medence mélysége (mm)	Radius sarok bal medence	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíció LH medence	Szűrő mérete LH medence
LH medence	Hagyományos	330 x 420 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret mélysége (mm)

10

A termék méretei (mm)

210x860x500 mm

Kivágási méret felső
beszerelés (mm)

840 X 480 mm

Beépítés kivágási
sugara

30 mm

Magasság a pulttól

10 mm

Alapegység mérete

45 cm

Csaplyuk

2

Csepegtető dőlésszöge

2 °

Kapcsok száma

8


A kapcsok típusa

Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok



Compatible Accessories



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek gombbal



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITPOPUP2

1 medencés mosogató, automatikusan felugró lefolyósűrő négyszögletes gombbal kompozit mosogatókhoz UNIVERSAL

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



A dupla csapfuratnak köszönhetően mosogatóink többsége könnyen megfordítható, így rugalmasan alakíthat ki bármilyen konyhai elrendezést.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében