

LZ861AV2

Материал мойки Гранит

Тип Композитная мойка

Количество чаш 1

Крыло Оборачиваемая EAN-код 8017709274542



Эстетика



Эстетика Универсальный **Логотип** Накладной / выпрессовка

Цвет Цвет овес **Другие доступные** Белый, Антрацит,

 Серия
 Rigae
 цвета
 Кремовый, Медный, Цемент

Тип встраивания Стандартный /Бетон

Отверстие для Подготовленнный

смесителя/ эксцентрика

	Тип левой чаши	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	330 x 420 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

















 Установка в базу
 45 см

 Отверстие для
 2

смесителя Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель

1 35 MM

Слив с наклоном

2 °

8

Количество зажимов Тип зажимов

Стандартный

SMEG SPA 26.11.2025



Характеристики композитного мтаериала

Корзинчатый вентиль, . Предварительно установленная

уплотнительная лента, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента,

Стойкость к

ультрафиолетовому

излучению

Глубина встраивания

(MM)

10

Размеры изделия (мм)

Размеры выреза в столешнице (мм)

210х860х860 мм 840 X 480 MM

Радиус скругления

шаблона для выреза

Установка с бортиком

30 MM

10 MM


Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы



SMEG SPA 26.11.2025



Совместимые Аксессуары



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40х40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

SMEG SPA 26.11.2025



Alternative products

LZ861A2

Цвет: Антрацит

LZ861P

Цвет: Кремовый



LZ861CT

Цвет: Цемент / Бетон

LZ861B

Цвет: Белый



SMEG SPA 26.11.2025



Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Против царапин



Устойчивость к высоким температурам



Легкая очистка



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Антибактериальная



Термостойкость



Ударопрочность



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.

SMEG SPA 26.11.2025