

# **LZ861P**

Материал мойки Гранит

Тип Композитная мойка

Количество чаш

**Крыло** Оборачиваемая **EAN-код** 8017709183172



### Эстетика



ЭстетикаУниверсальныйЦветКремовыйСерияRigae

Тип встраивания Стандартный

Логотип

Накладной / выпрессовка

Другие доступные цвета Белый, Антрацит, Бежевый, Медный, Цемент / Бетон

Отверстие для Подготовленнный

смесителя/ эксцентрика

	Тип левой чаши	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	330 x 420 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

### Технические характеристики

















 Установка в базу
 45 см

 Отверстие для
 2

смесителя

**Диаметр отверстия под** 35 мм

смеситель

**С**лив с наклоном 2 ° **К**оличество зажимов 8

Тип зажимов Стандартный



Характеристики композитного мтаериала

Корзинчатый вентиль, . Предварительно установленная

уплотнительная лента, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента,

Стойкость к

ультрафиолетовому

излучению

Глубина встраивания

(MM)

10

Размеры изделия (мм)

Размеры выреза в столешнице (мм)

210х860х500 мм 840 X 480 MM

Радиус скругления

шаблона для выреза

30 MM

Установка с бортиком

10 MM


### Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы





## Совместимые Аксессуары



#### **KITDSQ**

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40х40 мм



#### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



# Alternative products

LZ861AV2

Цвет: Цвет овес

LZ861CT

Цвет: Цемент / Бетон



LZ861A2

**Цвет**: Антрацит

LZ861B

**Цвет**: Белый





## Symbols glossary



Антибактериальная



Против царапин



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Легкая очистка



Устойчивость к высоким температурам



Ударопрочность



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.



Термостойкость



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.