

LZ862A2

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Cod EAN

Compozit

Chiuvetă sintetică

2

8017709251703



Estetică



Estetică

Serie

Culoare

Tip încorporat

Universal

Rigae

Antracit

Standard

Logo

Culori alternative disponibile

Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat

Aplicat

Alb, Crem, Bej, Cupru, Cemento / Concrete

Întocmit

	Vas tip RH	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Tradițional	371 x 420 x 210	210	80	Da, tradițional	Vas lateral	3,5
Vas LH	Tradițional	371 x 420 x 210	210	80		Vas lateral	3,5

Caracteristici tehnice



Caracteristici material compozit

Antibacterian, Ușor de curățat, Anti-zgâriere, Rezistent la șocuri termice, Rezistent la temperaturi ridicate, Rezistent la impact, Rezistent la UV

Adâncimea cadrului (mm)

10

Dimensiunea unității de bază 90 cm

Orificiu robinet

2

Diametrul orificiului robinetului

35 mm

Lățimea peretelui despărțitor

38 mm


Nr. de clipuri

8

Dimensiunile produsului (mm)	210x860x500 mm	Tip de clipuri	Standard
Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	840 X 480 mm		
Raza de decupare	30 mm		
Înălțime de la partea de sus a bucătăriei	10 mm		

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare	Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare
----------------------------	--



Compatible Accessories



KITDSQ

Buton rotativ pătrat dozator săpun



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4
cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor:
1/2 cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3
1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai
putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"

Symbols glossary



Antibacterian



Anti-zgâriere



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



Ușor de curățat



Rezistent la temperaturi ridicate



Rezistent la impact



Rezistent la șocuri termice



Protecție UV, nu se estompează în timp.

Benefit (TT)

Două boluri

Două boluri pentru o mai mare versatilitate și funcționalitate dublă

Orificiu dublu pentru robinet

Chiuveta este ușor reversibilă, făcând posibilă crearea oricărui tip de compoziție de bucătărie

Posibilitatea de găurire a robinetului

Posibilitatea de a avea orificiul robinetului pentru instalarea directă a robinetului pe chiuvetă, pentru o suprafață mai mare și mai curată