


LZ862A2

Evye malzemesi	Bileşik
Tip	Sentetik evye
Evye sayısı	2
EAN kodu	8017709251703



Estetik

	Estetik	Üniversal	Logo	Uygulandı
Renk	Antrasit	Alternatif renkler mevcuttur	Beyaz, Krem, Bej, Bakır, Çimento / Beton	
Seri	Rigae	Armatür deliği / önceden kesilmiş armatür deliği	Hazırlayan	
Tipte yapı	Standart			

	Hazne tipi sağ	Hazne boyutları, GxDxY (mm)	Hazne derinliği (mm)	Yarıçap köşe sağ çanak (mm)	Taşma	Bulaşıklık pozisyonu	Bulaşıklık ebatı
Sağ Hazne	Geleneksel	371 x 420 x 210	210	80	Evet, geleneksel	Yan hazne	3,5"
Sol Hazne	Geleneksel	371 x 420 x 210	210	80		Yan hazne	3,5"

Teknik özellikler



Kompozit malzeme özellikleri	Antibakteriyel, Temizlemesi kolay, Çizilmez, Termal şoka dayanıklıdır, Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, Darbelere karşı dayanıklıdır, UV Dayanıklı	Musluk deliği	2
Çerçeve derinliği (mm)	10	Armatür deliği çapı	35 mm
Ürünün ebatları (mm)	210x860x500 mm	Bölme duvar genişliği	38 mm
		Klip sayısı	8
		Klip tipi	Standart
		Possibility to install waste disposal	Evet bekar

Tezgah üstü kesim ebatı 840 X 480 mm
(mm)


Kesim yarıçapı 30 mm

Mutfak tezgahından
yükseklik 10 mm

Temel ünite ebatı 90 cm

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Kurulum aksesuarları Bulaşıklık, Bulaşık makinesi
çıkış bağlantılı sifon,
Sabitleme klipsleri



Compatible Accessories



KITDSQ

Sıvı sabunluk Kare düğme



KITFD075

Çöp öğütücü 0,75 HP Motor: 3/4 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



KITFD050

Çöp öğütücü 0,5 HP Motor: 1/2 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



KITFD100

Çöp öğütücü 1 HP Motor: 1 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar

Alternative products

LZ862B

Renk: Beyaz



LZ862AV2

Renk: Yulaf



LZ862CT

Renk: Çimento / Beton













LZ862P

Renk: Krem



Symbols glossary

	Evye kurulumu için gerekli dolap genişliği		Evye derinliği - modele bağlı olarak derinlik 13 ila 24,5 arasında olabilir
	Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun		Antibakteriyel
	Çizilmez		Termal şoka dayanıklıdır
	Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır		Darbelere karşı dayanıklıdır
	Temizlemesi kolay		UV koruması, zamanla solmaz.