

LZ862AL

Mosogató anyaga
Típus
Tálak száma
EAN kód

Kompozit anyag
Összetett mosogató
2
8017709183219



Design



Design család
Szín
Serie
Beépített típus

Universale
Alumínium
Rigae
Szabvány

Logó
Alternatív színek állnak
rendelkezésre
Csaplyuk / előre vágott
csaplyuk

3D
Fehér, Antracit, Bézs, Bézs,
Réz, Titán
Készített

	RH típusú medence	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	371 x 420 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"
LH medence	Hagyományos	371 x 420 x 210	210	80		Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret mélysége (mm) 10
A termék méretei (mm) 210x860x500 mm
Kivágási méret felső
beszerelés (mm) 840 X 480 mm
Beépítés kivágási
sugara 30 mm
Magasság a pulttól 10 mm

Alapegység mérete 90 cm
Csaplyuk 2
Osztófal szélessége 38 mm
Kapcsok száma 8
A kapcsok típusa Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok



Compatible Accessories



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek gombbal



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITPOPUP2

1 medencés mosogató, automatikusan felugró lefolyósűrő négyszögletes gombbal kompozit mosogatókhoz UNIVERSAL

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához