

# LZ862AV2

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

Csepegtető

EAN kód

Kompozit anyag

Összetett mosogató

2

Megfordítható

8017709274535



## Küllem



Design család

Serie

Szín

Beépített típus

Univerzális

Rigae

Zab

Szabvány

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Alkalmazva/túlcsorduláskor

Fehér, Antracit, Bézs, Réz, Cement / Beton

Készített

|            | RH típusú medence | Medence méretei, SzéxMéxMa (mm) | Medence mélysége (mm) | Radius sarok jobb medence (mm) | Kifutás           | Szűrő pozíciója | Szűrő mérete |
|------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| RH medence | Hagyományos       | 371 x 420 x 210                 | 210                   | 80                             | Igen, hagyományos | Oldalsó medence | 3,5"         |
| LH medence | Hagyományos       | 371 x 420 x 210                 | 210                   | 80                             | Igen, hagyományos | Oldalsó medence | 3,5"         |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit anyag

Antibakteriális, Könnyen tisztítható, Karcmentes, Hőszokknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Ütésálló, UV-ellenálló

Keret mélysége (mm)

10

A termék méretei (mm)

220x860x500 mm

Csaplyuk

2

Csaplyuk átmérője

35 mm

Osztófal szélessége

38 mm

Kapcsok száma

8

A kapcsok típusa

Szabvány


---

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Kivágási méret felső<br>beszerelés (mm) | 840 X 480 mm |
| Magasság a pulttól                      | 10 mm        |
| Alapegység mérete                       | 90 cm        |

## Mellékelt tartozékok

---

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telepítési tartozékok | Szűrő, Helytakarékos szifon<br>mosogatógép kimeneti<br>csatlakozással,<br>Rögzítőkapcsok |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|



---

## Compatible Accessories

---



### KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



### KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



### KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



### KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

## Symbols glossary



Antibakteriális



Karcmentes



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Könnyen tisztítható



Magas hőmérsékleteknek ellenálló



Ütésálló



A dupla csapfuratnak köszönhetően mosogatóink többsége könnyen megfordítható, így rugalmasan alakíthat ki bármilyen konyhai elrendezést.



Hőszokknak ellenálló



UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.

---

## Benefit (TT)

---

### Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

### Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

### Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását

### Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében