

# LZ862AV2

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная мойка
Количество чаш	2
Крыло	Оборачиваемая
EAN-код	8017709274535



## Эстетика



Серия	Rigae	Логотип	Накладной / выпрессовка
Эстетика	Универсальный	Другие доступные цвета	Белый, Антрацит, Кремовый, Медный, Цемент / Бетон
Цвет	Цвет овес	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Подготовленный
Тип встраивания	Стандартный		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	371 x 420 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	371 x 420 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




Отверстие для смесителя	2
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Ширина разделительной стенки	38 мм

<b>Характеристики композитного материала</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Предварительно установленная уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению	<b>Количество зажимов</b>	8
		<b>Тип зажимов</b>	Стандартный
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	10		
<b>Размеры изделия (мм)</b>	220x860x500 мм		
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	840 X 480 мм		
<b>Установка с бортиком</b>	10 мм		
<b>Установка в базу</b>	90 см		

## Аксессуары в комплекте

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы
---	--



---

## Not included accessories

---



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "



### KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная  
отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



### KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2  
horsepower Fits all sinks with 3 1/2"  
waste outlet



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек  
со сливом 3 1/2 "




### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075  
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех  
моек со сливом 3 1/2 "



### DBSINT34












Корзина для композитных поект



### COLPTX

Аксессуары для сушки

## Symbols glossary (ТТ)

	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Антибактериальная
	Против царапин		Термостойкость
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Легкая очистка		Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.
	Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.		