

LZ862AV2

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная мойка
Количество чаш	2
Крыло	Оборачиваемая
EAN-код	8017709274535



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Логотип	Накладной / выпрессовка
Серия	Rigae	Другие доступные цвета	Белый, Антрацит, Кремовый, Медный, Цемент / Бетон
Цвет	Цвет овец	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Подготовленный
Тип встраивания	Стандартный		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	371 x 420 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	371 x 420 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Отверстие для смесителя	2
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Ширина разделительной стенки	38 мм

Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная
отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD100












Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary (ТТ)

	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Антибактериальная
	Против царапин		Термостойкость
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Легкая очистка		Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.
	Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.		