

## LZ862AV2

<b>Материал мойки</b>	Гранит
<b>Тип</b>	Композитная мойка
<b>Количество чаш</b>	2
<b>Крыло</b>	Оборачиваемая
<b>EAN-код</b>	8017709274535



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Логотип</b>	Накладной / выпрессовка
<b>Цвет</b>	Цвет овес	<b>Другие доступные цвета</b>	Белый, Антрацит, Кремовый, Медный, Цемент / Бетон
<b>Серия</b>	Rigae		
<b>Тип встраивания</b>	Стандартный	<b>Отверстие для смесителя/ эксцентрика</b>	Подготовленный

	<b>Тип чаши</b>	<b>Размер чаши (мм)</b>	<b>Глубина чаши (мм)</b>	<b>Радиус закругления чаши (мм)</b>	<b>Перелив</b>	<b>Положение корзинчатого вентиля</b>	<b>Размер корзинчатого вентиля</b>
Чаша	Традиционный	371 x 420 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	371 x 420 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




<b>Отверстие для смесителя</b>	2
<b>Диаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм
<b>Ширина разделятельной стенки</b>	38 мм

<b>Характеристики композитного материала</b>	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению	<b>Количество зажимов</b> 8 <b>Тип зажимов</b> Стандартный <b>Возможность установки системы утилизации отходов.</b> Да
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	10	
<b>Размеры изделия (мм)</b>	220x860x500 мм	
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	840 X 480 мм	
<b>Установка с бортиком</b>	10 мм	
<b>Установка в базу</b>	90 см	

## Аксессуары в комплекте

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы
---	--



## Совместимые Аксессуары

**KITDSQ**

Дозатор для мыла хромированная  
отделка с квадратной ручкой 40x40 мм

**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.  
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек  
со сливом 3 1/2 "

**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5  
л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех  
моек со сливом 3 1/2 "

**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек  
со сливом 3 1/2 "

---

## Alternative products

---

LZ862B

**Цвет:** Белый



LZ862P

**Цвет:** Кремовый



LZ862CT

**Цвет:** Цемент / Бетон



LZ862A2

**Цвет:** Антрацит



## Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Легкая очистка
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.		Термостойкость
	Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.		