

LZ862AV2

| | |
|----------------|----------------|
| Матеріал мийки | Граніт |
| Тип продукту | Синтетична |
| Кількість чаш | 2 |
| Крило | Що обертається |
| Код EAN | 8017709274535 |



Естетика



| | | | |
|------------------|---------------|---------------------------------|---|
| Естетика | Універсальний | Логотип | Накладний / на переливі |
| Колір | Овес | Також доступні кольори | Білий, Антрацит, Кремовий, Колір міді, Цемент / Бетон |
| Серія | Rigae | Отвір для змішувача/ексцентрика | Готове |
| Тип вбудовування | Стандартний | | |

| | Тип чаші | Розмір чаші | Глибина чаші (мм) | Радіус заокруглення чаші | Переливання | Положення корзинчатого вентиля | Розмір корзинчатого вентиля чаші |
|---------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Чаша праворуч | Традиційна | 371 x 420 x 210 | 210 | 80 | Так, традиційна | Збоку чаші | 3,5 дюйму |
| Чаша ліворуч | Традиційний | 371 x 420 x 210 | 210 | 80 | Так, традиційна | Збоку чаші | 3,5 дюйму |

Технічні характеристики




| | |
|---------------------------------|-------|
| Отвір для змішувача | 2 |
| Діаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Ширина розділової стінки | 38 мм |
| Кількість затискачів | 8 |

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| Характеристики композитного материала | Антибактериальный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Стейкий до подряпин, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Стейкість до високих температур, Ударостейкий, Стейкость к ультрафиолетовому излучению | Тип затискачів | Стандартний |
| | | Возможность установки системы утилизации отходов. | Так |
| Глибина чаші (мм) | 10 | | |
| Габаритні розміри виробу (мм) | 220x860x500 мм | | |
| Розміри вирізу | 840 X 480 мм | | |
| Встановлення з бортиком | 10 мм | | |
| Встановлення в базу | 90 см | | |

Аксессуары в комплекті

| | |
|------------------------------------|---|
| Аксессуары для вбудовування | Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі |
|------------------------------------|---|



Compatible Accessories



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Alternative products

LZ862B

Колір: Білий



LZ862P

Колір: Кремовий



LZ862CT

Колір: Цемент / Бетон



LZ862A2

Колір: Антрацит



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Антибактериальная |  | Против царапин |
|  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки. |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Легкая очистка |
|  | Устойчивость к высоким температурам |  | Ударопрочность |
|  | Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию. |  | Термостойкость |
|  | Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем. | | |