

LZ862B

Mosogató anyaga
Típus
Tálak száma
EAN kód

Kompozit anyag
Összetett mosogató
2
8017709183233



Küllem



Design család
Serie
Szín
Beépített típus

Univerzális
Rigae
Fehér
Szabvány

Logó
Alternatív színek állnak
rendelkezésre
Csaplyuk / előre vágott
csaplyuk

Alkalmazva/túlcsorduláskor
Antracit, Bézs, Bézs, Réz,
Cement / Beton
Készített

	RH típusú medence	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	371 x 420 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"
LH medence	Hagyományos	371 x 420 x210	210	80		Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit
anyag

Antibakteriális, Könnyen
tisztítható, Karcmentes,
Hősooknak ellenálló, Magas
hőmérsékleteknek ellenálló,
Ütésálló, UV-ellenálló

Keret mélysége (mm)

10

A termék méretei (mm)

210x860x500 mm

Alapegység mérete

90 cm

Csaplyuk

2

Csaplyuk átmérője

35 mm

Osztófal szélessége

38 mm

Kapcsok száma

8


A kapcsok típusa

Szabvány

Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840 X 480 mm
Beépítés kivágási sugara	30 mm
Magasság a pulttól	10 mm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok
-----------------------	--



Compatible Accessories



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Könnyen tisztítható
	Magas hőmérsékleteknek ellenálló		Ütésálló
	Hő sokknak ellenálló		UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében