

LZ862CT

| | |
|---------------|-------------------|
| Materiale | Composito |
| Tipologia | Lavello composito |
| Numero vasche | 2 |
| Codice EAN | 8017709251710 |



Estetica



| | | | |
|--------------|------------|-----------------------------------|---|
| Estetica | Universale | Logo | Applicato/Inciso TP |
| Colore | Cemento | Altri colori disponibili | Bianco, Antracite, Panna, Avena, Rame, Cemento / Concrete |
| Serie | Rigae | Forato / predisposto per foratura | Predisp. |
| Tipo incasso | Standard | | |

| | Tipologia vasca dx | Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm) | Profondità vasca dx (mm) | Raggio angolare vasca dx | Trooppieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|----------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca dx | Tradizionale | 371 x 420 x 210 | 210 | 80 | Si, tradizionale | Laterale vasca | 3.5" |
| Vasca sx | Tradizionale | 371 x 420 x 210 | 210 | 80 | | Laterale vasca | 3.5" |

Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|----------|
| Caratteristiche materiale composito | Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV | Foro miscelatore | 2 |
| | | Diametro foro miscelatore | 35 mm |
| | | Larghezza cavallotto | 38 mm |
| | | Numero ganci | 8 |
| Profondità invaso (mm) | 10 | Tipologia ganci | Standard |

Dimensioni del prodotto (mm) 210x860x500 mm

Dimensioni foro incasso sopratop (mm) 840 X 480 mm

Raggio angolare foro incasso sottotop 30 mm


Altezza da top cucina 10 mm

Misura mobile incasso 90 cm

Possibilità di installare il tritarifiuti Sì

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio



Accessori Compatibili



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Prodotti alternativi

LZ862B

Colore: Bianco



LZ862P

Colore: Panna



LZ862AV2

Colore: Avena













LZ862A2

Colore: Antracite



Glossario simboli

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Antibatterico |  | Antigraffio |
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello. |  | Indica la profondità della vasca. |
|  | Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina. |  | Resistente agli shock termici |
|  | Resistente alle temperature elevate |  | Resistente agli urti |
|  | Facile da pulire |  | Protezione UV, non scolorisce nel tempo. |