


# LZ862CT

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная мойка
Количество чаш	2
EAN-код	8017709251710



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Логотип</b>	Накладной / выпрессовка
<b>Серия</b>	Rigae	<b>Другие доступные цвета</b>	Белый, Антрацит, Кремовый, Бежевый, Медный, Цемент / Бетон
<b>Цвет</b>	Цемент / Бетон	<b>Отверстие для смесителя/ эксцентрика</b>	Подготовленный
<b>Тип встраивания</b>	Стандартный		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	371 x 420 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	371 x 420 x 210	210	80		Сбоку чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




<b>Установка в базу</b>	90 см
<b>Отверстие для смесителя</b>	2
<b>Диаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм

<b>Характеристики композитного материала</b>	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению	<b>Ширина разделительной стенки</b>	38 мм
		<b>Количество зажимов</b>	8
		<b>Тип зажимов</b>	Стандартный
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	10		
<b>Размеры изделия (мм)</b>	210x860x500 мм		
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	840 X 480 мм		
<b>Радиус скругления шаблона для выреза</b>	30 мм		
<b>Установка с бортиком</b>	10 мм		

## Аксессуары в комплекте

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы
---	--



---

## Not included accessories

---



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "



### KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная  
отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



### KITFD100











Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек  
со сливом 3 1/2 "



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075  
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех  
моек со сливом 3 1/2 "

## Symbols glossary (ТТ)

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Легкая очистка
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Термостойкость		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.