
LZ862CT

Evye malzemesi	Bileşik
Tip	Sentetik evye
Evye sayısı	2
EAN kodu	8017709251710



Estetik

Estetik	Üniversal	**Logo**	Uygulandı/taşma durumunda
Renk	Çimento / Beton	**Alternatif renkler mevcuttur**	Beyaz, Antrasit, Krem, Bej, Bakır, Çimento / Beton
Seri	Rigae	**Armatür deliği / önceden kesilmiş armatür deliği**	Hazırlayan
Tipte yapı	Standart		

	Hazne tipi sağ	Hazne boyutları, GxDxY (mm)	Hazne derinliği (mm)	Yarıçap köşe sağ çanak (mm)	Taşma	Bulaşıklık pozisyonu	Bulaşıklık ebatı
Sağ Hazne	Geleneksel	371 x 420 x 205	205	80	Evet, geleneksel	Yan hazne	3,5"
Sol Hazne	Geleneksel	371 x 420 x 205	205	80		Yan hazne	3,5"


Teknik özellikler

Kompozit malzeme özellikleri	Antibakteriyel, Temizlemesi kolay, Çizilmez, Termal şoka dayanıklıdır, Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, Darbelere karşı dayanıklıdır, UV Dayanıklı	**Musluk deliği**	2
		Armatür deliği çapı	35 mm
		Bölme duvar genişliği	38 mm
		Klip sayısı	8
Çerçeve derinliği (mm)	10	**Klip tipi**	Standart

Ürünün ebatları (mm)	205x860x500 mm
Tezgah üstü kesim ebatı (mm)	840 X 480 mm
Kesim yarıçapı	30 mm
Mutfak tezgahından yükseklik	10 mm
Temel ünite ebatı	90 cm
Atık öğütücü takılabilme özelliği	Evet bekar

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Kurulum aksesuarları	Bulaşıklık, Bulaşık makinesi çıkış bağlantılı sifon, Sabitleme klipsleri



Compatible Accessories



KITDSQ

Sıvı sabunluk Kare düğme



KITFD050

Çöp öğütücü 0,5 HP Motor: 1/2 beygir gücü 3 1/2” atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



KITFD075

Çöp öğütücü 0,75 HP Motor: 3/4 beygir gücü 3 1/2” atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



KITFD100

Çöp öğütücü 1 HP Motor: 1 beygir gücü 3 1/2” atık çıkışı ile tüm evyelere uyar

Alternative products



LZ862B

Renk: Beyaz



LZ862AV2

Renk: Yulaf



LZ862P

Renk: Krem



LZ862A2

Renk: Antrasit

Symbols glossary

 Antibakteriyel

 Evye kurulumu için gerekli dolap genişliği

 Termal şoka dayanıklıdır

 Darbelere karşı dayanıklıdır

 UV koruması, zamanla solmaz.

 Çizilmez

 Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun

 Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır

 Temizlemesi kolay