LZ862P

Materiale	Composito
Tipologia	Lavello composito
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709183240



Estetica

Estetica	Universale	**Logo**	Applicato/Inciso TP
Colore	Panna	**Altri colori disponibili**	Bianco, Antracite, Avena, Rame, Cemento / Concrete
Serie	Rigae		
Tipo incasso	Standard	**Forato / predisposto per foratura**	Predisp.

	Tipologia vasca dx	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	371 x 420 x 205	205	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	371 x 420 x 205	205	80		Laterale vasca	3.5"


Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche materiale composito	Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli schock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV	**Foro miscelatore**	2
		Diametro foro miscelatore	35 mm
		Larghezza cavallotto	38 mm
		Numero ganci	8
		Tipologia ganci	Standard
Profondità invaso (mm)	10	**Possibilità di installare il tritarifiuti**	Si

Dimensioni del prodotto (mm)	205x860x500 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	840 X 480 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop	30 mm
Altezza da top cucina	10 mm
Misura mobile incasso	90 cm

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio



Accessori Compatibili



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

Prodotti alternativi



LZ862B

Colore: Bianco



LZ862CT

Colore: Cemento



LZ862AV2

Colore: Avena



LZ862A2

Colore: Antracite

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Antibatterico



Antigraffio



Resistente agli shock termici



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Facile da pulire



Protezione UV, non scolorisce nel tempo.