

LZ862P

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Материал мойки | Гранит |
| Тип | Композитная мойка |
| Количество чаш | 2 |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709183240 |



Эстетика



| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|
| Эстетика | Универсальный | Логотип | Накладной / выпрессовка |
| Цвет | Кремовый | Другие доступные цвета | Белый, Антрацит, Бежевый, Медный, Цемент / Бетон |
| Серия | Rigae | Отверстие для смесителя/ эксцентрика | Подготовленный |
| Тип встраивания | Стандартный | | |

| | Тип чаши | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|------|--------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Чаша | Традиционный | 371 x 420 x 210 | 210 | 80 | Да, традиционная | Сбоку чаши | 3,5 дюйма |
| Чаша | Традиционный | 371 x 420 x 210 | 210 | 80 | | Сбоку чаши | 3,5 дюйма |

Технические характеристики




| | |
|---------------------------------|-------|
| Отверстие для смесителя | 2 |
| Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Ширина разделительной стенки | 38 мм |
| Количество зажимов | 8 |

| | | |
|--|--|---|
| Характеристики композитного материала | Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Тип зажимов Стандартный |
| | | Возможность установки системы утилизации отходов. Да |
| Глубина встраивания (мм) | 10 | |
| Размеры изделия (мм) | 210x860x500 мм | |
| Размеры выреза в столешнице (мм) | 840 X 480 мм | |
| Радиус скругления шаблона для выреза | 30 мм | |
| Установка с бортиком | 10 мм | |
| Установка в базу | 90 см | |

Аксессуары в комплекте

| | |
|---|--|
| Аксессуары для монтажа в комплекте | Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы |
|---|--|



Совместимые Аксессуары



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Alternative products

LZ862B

Цвет: Белый



LZ862AV2

Цвет: Цвет овес



LZ862CT

Цвет: Цемент / Бетон



LZ862A2

Цвет: Антрацит



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки. |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Антибактериальная |
|  | Против царапин |  | Термостойкость |
|  | Устойчивость к высоким температурам |  | Ударопрочность |
|  | Легкая очистка |  | Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем. |