

LZ862P

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная мойка
Количество чаш	2
EAN-код	8017709183240



Эстетика



Серия	Rigae	Логотип	Накладной / выпрессовка
Эстетика	Универсальный	Другие доступные цвета	Белый, Антрацит, Бежевый, Медный, Цемент / Бетон
Цвет	Кремовый	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Подготовленный
Тип встраивания	Стандартный		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	371 x 420 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	371 x 420 x 210	210	80		Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Установка в базу	90 см
Отверстие для смесителя	2
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм

Характеристики композитного материала	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Предварительно установленная уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению	Ширина разделительной стенки	38 мм
		Количество зажимов	8
		Тип зажимов	Стандартный
Глубина встраивания (мм)	10		
Размеры изделия (мм)	210x860x500 мм		
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 X 480 мм		
Радиус скругления шаблона для выреза	30 мм		
Установка с бортиком	10 мм		

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы
---	--



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная
отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2
horsepower Fits all sinks with 3 1/2"
waste outlet



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "




KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



DBSINT34











Корзина для композитных поект



COLPTX

Аксессуары для сушки

Symbols glossary (ТТ)

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Легкая очистка
	Термостойкость		Устойчивость к высоким температурам
	Ударопрочность		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.