

LZ862P

Evye malzemesi

Tip

Evye sayısı

EAN kodu

Bileşik

Sentetik evye

2

8017709183240



Estetik



Estetik

Renk

Seri

Tipte yapı

Üniversal

Krem

Rigae

Standart

Logo

Alternatif renkler mevcuttur

Armatür deliği / önceden kesilmiş armatür deliği

Uygulandı/taşma durumunda

Beyaz, Antrasit, Bej, Bakır, Çimento / Beton

Hazırlayan

	Hazne tipi sağ	Hazne boyutları, GxDxY (mm)	Hazne derinliği (mm)	Yarıçap köşe sağ çanak (mm)	Taşma	Bulaşıklık pozisyonu	Bulaşıklık ebatı
Sağ Hazne	Geleneksel	371 x 420 x 210	210	80	Evet, geleneksel	Yan hazne	3,5"
Sol Hazne	Geleneksel	371 x 420 x 210	210	80		Yan hazne	3,5"

Teknik özellikler



Kompozit malzeme özellikleri

Antibakteriyel, Temizlemesi kolay, Çizilmez, Termal şoka dayanıklıdır, Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, Darbelere karşı dayanıklıdır, UV Dayanımlı

Çerçeve derinliği (mm)

10

Musluk deliği

2

Armatür deliği çapı

35 mm

Bölme duvar genişliği

38 mm

Klip sayısı

8

Klip tipi


Standart

Ürünün ebatları (mm)	210x860x500 mm
Tezgah üstü kesim ebatı (mm)	840 X 480 mm
Kesim yarıçapı	30 mm
Mutfak tezgahından yükseklik	10 mm
Temel ünite ebatı	90 cm

Atık öğütücü takılabilme özelliği Evet bekar

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Kurulum aksesuarları	Bulaşıklık, Bulaşık makinesi çıkış bağlantılı sifon, Sabitleme klipsleri
----------------------	--



Compatible Accessories



KITDSQ

Sıvı sabunluk Kare düğme



KITFD075

Çöp öğütücü 0,75 HP Motor: 3/4 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



KITFD050

Çöp öğütücü 0,5 HP Motor: 1/2 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



KITFD100

Çöp öğütücü 1 HP Motor: 1 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar

Alternative products

LZ862B

Renk: Beyaz



LZ862AV2

Renk: Yulaf



LZ862CT

Renk: Çimento / Beton













LZ862A2

Renk: Antrasit



Symbols glossary

	Evye kurulumu için gerekli dolap genişliği		Evye derinliği - modele bağlı olarak derinlik 13 ila 24,5 arasında olabilir
	Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun		Antibakteriyel
	Çizilmez		Termal şoka dayanıklıdır
	Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır		Darbelere karşı dayanıklıdır
	Temizlemesi kolay		UV koruması, zamanla solmaz.