

# MAF50BL



Familia	Grifo
Material	Latón
Caño giratorio	Sí
Rotación caño giratorio	360 °



## Estética


Estética	50's Style	Caño salida agua filtrada	Sí
Color	Negro	Filter included	Si
Spout type	Caño tipo J	Jet type	Chorro simple
Tipo de grifo	Mono mando con filtro de agua	Aireador	Sí, con doble flujo para agua filtrada
Acabado	Brillante	Número de mangueras flexibles	3

## Características técnicas

Longitud mangueras flexibles	650 mm	Tipo de cartucho de agua filtrada	On-off
Conexión de mangueras flexibles.	3/8 "	Filtro depuración agua	Sí
Presión máxima	5 bar	Water depuration filter type	Carbón activado
Presión mínima	0,5 bar	Filtración	Cloro, sedimenti, protozoi e cisti, composti organici volatili
Presión óptima	3 bar	Grado de filtración	0.5 micron
Tipo de cartucho	25 Ø	Inlet temperature	4.4 - 38 °C
Diámetro del orificio del grifo	35 mm		

## Datos logísticos

Altura del producto (mm)	450 mm
--------------------------	--------



---

## Accesorios Compatible

---



### KITMAF

Replacement water filter under-sink for supplying cold filtered water from the tap. Compatible with MAF50BL, MAF50CR, MAF50WH, MAFD1CR, MAFD1MN

---

## Productos alternativos

---



**MAF50CR**  
Color: Crema



**MAF50WH**  
Color: Blanco

## Symbols glossary

---



Swivel spout rotation 360°