

## MAF50WH



Famille Mitigeurs
Matériau Laiton
Bras rotatif Oui
Rotation bras 360 °



#### Esthétique

Esthétique Années 50 Poignée pour Couleur Blanc distribution d'a Type de goulot Bec J Filter included

Type de mitigeur Monocommande avec eau

35 mm

filtrée

Finition Brillant

Poignée pour Oui distribution d'eau filtrée Filter included Si

Type de jet Jet unique

Aérateur Oui avec un double débit

pour l'eau filtrée

Nombre de tuyaux

flexibles

3

#### **Technologie**

Longueur tuyaux 650 mm Type de cartouche eau On-off flexibles filtrée

Connexion tuyaux 3/8 " Filtre pour la Oui

flexibles

Pression maximale

Pression minimale

Outline

Pression de l'eau

Type de filtre de dépuration de l'eau

Pression optimale

3 bar

Filtration

Cloro, sedimenti, protozoi e

Type de cartouche 25 Ø cisti, composti organici volatili


Filtration degree 0.5 micron Inlet temperature 4.4 - 38 °C

#### Informations logistiques

Diamètre trou mitigeur

Hauteur du produit 450 mm







## **Accessoires Compatibles**



#### **KITMAF**

Replacement water filter under-sink for supplying cold filtered water from the tap. Compatible with MAF50BL, MAF50CR, MAF50WH, MAFD1CR, MAFD1MN



## Alternative products



MAF50CR Couleur: Crème



MAF50BL Couleur: Noir



# Symbols glossary



Rotation du bec pivotant de 360°.