

# MAF50WH



|               |           |
|---------------|-----------|
| Famille       | Mitigeurs |
| Matériau      | Laiton    |
| Bras rotatif  | oui       |
| Rotation bras | 360 °     |



## Esthétique

|                  |                               |   |   |
|------------------|-------------------------------|---|---|
| Esthétique       | Années 50                     | Poignée pour distribution d'eau filtrée | oui   |
| Couleur          | Blanc                         | Filter included                         | Si  |
| Type de goulot   | Bec J                         | Type de jet                             | Jet unique                                  |
| Type de mitigeur | Monocommande avec eau filtrée | Aérateur                                | Oui avec un double débit pour l'eau filtrée |
| Finition         | Brillant                      | Nombre de tuyaux flexibles              | 3   |

## Technologie

|                            |         |                                       |  |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|--|
| Longueur tuyaux flexibles  | 650 mm  | Type de cartouche eau filtrée         | On-off   |
| Connexion tuyaux flexibles | 3/8 "   | Filtre pour la purification de l'eau  | oui  |
| Pression maximale          | 5 bar   | Type de filtre de dépuración de l'eau | Activated carbon   |
| Pression minimale          | 0,5 bar | Filtration                            | Cloro, sedimenti, protozoi e cisti, composti organici volatili |
| Pression optimale          | 3 bar   | Filtration degree                     | 0.5 micron   |
| Type de cartouche          | 25 Ø    | Inlet temperature                     | 4.4 - 38 °C  |
| Diamètre trou mitigeur     | 35 mm   |                                       |  |

## Informations logistiques

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hauteur du produit | 450 mm |
|--------------------|--------|



---

## Accessoires Compatibles

---



### KITMAF

Filtre à eau de remplacement sous évier pour une alimentation en eau froide filtrée directement du robinet. Compatible avec les modèles MAF50BL, MAF50CR, MAF50WH, MAFD1CR et MAFD1MN.

---

## Alternative products

---



**MAF50CR**

Couleur: Crème



**MAF50BL**

Couleur: Noir

## Symbols glossary

---



Rotation du bec pivotant de 360°.