

MAFD1CR



Rodzina produktów

Materiał

Obrotowa wylewka

Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne

Mosiądz

Tak

360 °



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Typ wylewki

Rodzaj baterii

Wykończenie

Uchwyt do wody
filtrowanej

Universal

Chrom

Wylewka "L"

Pojedynczy uchwyt,
przełącznik filtra do wody

Połysk

Tak

Filter included

Prysznic

Typ dyszy

Perlator natrysku

Liczba wężyków do
podłączenia baterii

Si

Wyciągana

Dysza pojedyncza

Tak, z podwójnym
przepływem przefiltrowanej
wody

5

Specyfikacja techniczna

Długość wężyka do
podłączenia 470 mm

Podłączenie wężyka 3/8 "

Maksymalne ciśnienie 5 bar

Minimalne ciśnienie 0,5 bar

Optymalne ciśnienie 3 bar

Water production (l/min) 6 l

Typ ceramicznego
wkładu 35 Ø

Średnica otworu na
baterie 35 mm

Rodzaj baterii Tak

Filtr do wody Tak

Typ filtra do
oczyszczania wody Activated carbon

Filtration Cloro, sedimenti, protozoi e
cisti, composti organici
volatili

Filtration degree 0.5 micron

Inlet temperature 4.4 - 38 °C

Informacje logistyczne

Kompatybilne Akcesoria



KITMAF

Replacement water filter under-sink for supplying cold filtered water from the tap. Compatible with MAF50BL, MAF50CR, MAF50WH, MAFD1CR, MAFD1MN

Dostępne wersje kolorystyczne



MAFD1MN

Kolor: Czarny

Słowniczek oznaczeń



Obrotowa wylewka 360°



Wyciągany prysznic ręczny pozwala zwiększyć zasięg działania baterii i jest niezwykle uniwersalny, praktyczny i wygodny.