

## MAFD1MN



Rodzina produktów

Materiał

Obrotowa wylewka

Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne

Mosiądz

Tak

360 °



## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Typ wylewki

Rodzaj baterii

Wykończenie

Uchwyt do wody  
filtrowanej

Universal

Czarny

Wylewka "L"

Pojedynczy uchwyt,  
przełącznik filtra do wody

Mat

Tak

Filter included

Prysznic

Typ dyszy

Perlator natrysku

Liczba wężyków do  
podłączenia baterii

Si

Wyciągana

Dysza pojedyncza

Tak, z podwójnym  
przepływem przefiltrowanej  
wody

5

## Specyfikacja techniczna

Długość wężyka do  
podłączenia

470 mm

Podłączenie wężyka

3/8 "

Maksymalne ciśnienie

5 bar

Minimalne ciśnienie

0,5 bar

Optymalne ciśnienie

3 bar

Water production (l/min)

6 l

Typ ceramicznego  
wkładu

35 Ø

Średnica otworu na  
baterie

35 mm

Rodzaj baterii

Tak

Filtr do wody

Tak

Typ filtra do  
oczyszczania wody

Activated carbon

Filtration

Cloro, sedimenti, protozoi e  
cisti, composti organici  
volatili

Filtration degree

0.5 micron

Inlet temperature

4.4 - 38 °C

## Informacje logistyczne



---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### KITMAF

Replacement water filter under-sink for supplying cold filtered water from the tap. Compatible with MAF50BL, MAF50CR, MAF50WH, MAFD1CR, MAFD1MN

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**MAFD1CR**

**Kolor:** Chrom

---

## Słowniczek oznaczeń

---



Obrotowa wylewka 360°



Wyciągany prysznic ręczny pozwala zwiększyć zasięg działania baterii i jest niezwykle uniwersalny, praktyczny i wygodny.