

# MAP99CR



<b>Famiglia</b>	Miscelatore
<b>Materiale</b>	Ottone
<b>Canna girevole</b>	Sì
<b>Rotazione canna girevole</b>	360 °



## Estetica

<b>Estetica</b>	Universale	<b>Maniglia per erogazione</b>	Sì
<b>Colore</b>	Cromo	<b>acqua filtrata</b>	
<b>Tipo canna</b>	Canna a L	<b>Tipo getto</b>	Monogetto
<b>Comando</b>	Doppio comando con acqua filtrata	<b>Aeratore</b>	Sì con doppia uscita per acqua depurata
<b>Finitura</b>	Lucido	<b>Numero tubi flessibili</b>	3


## Caratteristiche Tecniche



<b>Caratteristiche</b>	ESC	<b>Tipo cartuccia a dischi ceramici</b>	35 Ø
<b>Lunghezza tubi flessibili</b>	360 mm	<b>Diametro foro miscelatore</b>	35 mm
<b>Tipo di attacco tubi flessibili</b>	3/8 "	<b>Tipo cartuccia acqua filtrata</b>	20x1
<b>Pressione massima</b>	10 bar	<b>Filtro per depurazione acqua</b>	Sì
<b>Pressione minima</b>	0,5 bar	<b>Tipo filtro per depurazione acqua</b>	FIAP 16007 - capacità 1100lt
<b>Pressione ottimale</b>	3 bar		

## Informazioni Logistiche

<b>Altezza del Prodotto (mm)</b>	272 mm
----------------------------------	--------



---

## Glossario simboli

---



ESC: Con il sistema ESC Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di fredda.



Rotazione della canna 360°