

MAP99CR



Rodzina produktów

Materiał

Obrotowa wylewka

Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne

Mosiądz

Tak

360 °



Linia wzornicza

Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Typ wylewki

Rodzaj baterii

Universal

Chrom

Połysk

Wylewka "L"

Pojedynczy uchwyt,
przełącznik filtra do wody

Uchwyt do wody
filtrowanej

Typ dyszy

Perlator natrysku

Liczba wężyków do
podłączenia baterii

Tak

Dysza pojedyncza

Tak, z podwójnym
przepływem przefiltrowanej
wody

3

Specyfikacja techniczna



Cechy

Długość wężyka do
podłączenia

Podłączenie wężyka

Typ ceramicznego
wkładu

Typ wkładu filtrującego
wodę

Filtr do wody

ESC (Głowica
oszczędzająca energię)

360 mm

3/8 "

35 Ø

20x1

Tak

Typ filtra do
oczyszczania wody

Maksymalne ciśnienie

Minimalne ciśnienie

Optymalne ciśnienie

Średnica otworu na
baterie

FIAP 16007 - 1100 l
wydajności

10 bar

0,5 bar


3 bar

35 mm

Informacje logistyczne

Wysokość produktu
(mm)

272 mm



Słowniczek oznaczeń



W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.



Obrotowa wylewka 360°

Benefit (TT)

Energy Saving Cartridge

Energy saving thanks to the special Energy Saving Cartridge (ESC) function

With the ESC function, the tap lever set in a central position supplies only cold water, instead of mixed cold and hot water as usual, saving in energy consumption. For hot water, the lever must be turned to the left

Spout rotation 360°

Filtered water

Pure and safe water directly from your kitchen tap for lower environmental impact

The water filtration system has a filtration degree of 0.5 microns and reduces dirt, rust and other particulate matter, reduces chlorine taste and odour, reduces mould, algae and parasitic protozoa, reduces lead and inhibits limescale accumulation in the water