MBV45XDNMC



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	Combinado
Largura de referência	Até 60 cm
Altura de referência	Superior a 200 cm
Sistema No-frost	Sim
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Fixas porta a porta
Dobradiças	Direito
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709369774

Design

Design	Universal	**Material das laterais**	Aço
Cor	Inox escovado	**Cor das laterais**	Laterais em cinza
Material da porta	Inox	**Logótipo**	Logótipo aplicado
Tipo de aço da porta	Antidedadas	**Display**	Display com LEDs
Puxador	Puxador integrado	**Posição display**	Na porta
Cor do logótipo	Logótipo cromado		

Composição do interior do frigorífico

Number of compartments	2	**Prateleira da gaveta dos legumes**	Sim
Compartment types	Fruit and vegetable compartment, Life Plus Compartment	**Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes**	Vidro
Número de prateleiras ajustáveis	3	**Nº de lâmpadas**	1
		Gaveta LifePlus 0º	Sim
Gavetas para fruta e legumes	1	**Iluminação interna do frigorífico**	Sim
Shelves material	Ajustáveis em altura	**Tipo de iluminação do frigorífico**	LED
Tipo das gavetas para legumes	Com guias deslizantes		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	3	**Compartimentos da porta para garrafas**	1

Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico	Suporte de ovos	**MultiFlow**	Metal Multiflow

Composição do interior do congelador


Gavetas	2	**Número de prateleiras**	1

Outras características do congelador



Acessórios do congelador	1 cuvete de gelo	**Zona de congelação rápida**	Sim

Outras características técnicas



Funções do display	Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Bloqueio de controlo
Comando para congelação rápida	Sim
Alarme de porta aberta	Alarme acústico de porta aberta
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Inverter com velocidade variável
Quantidade de refrigerante (gr.)	32 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética




Consumo anual de energia	179 kWh/a	**Emissão de ruído aéreo**	35 dB(A) re 1 pW
Classe energética	C	**Autonomia de conservação sem energia elétrica**	10 h
Classe de emissão de ruído aéreo	B	**Capacidade de congelação (4 estrelas)**	8,0 kg/24h
Volume líquido total	443 l	**Classe climática**	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	130 l	**EEI**	64 %
Volume líquido do frigorífico	313 l		

Ligação elétrica

Potência nominal	185 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	1,4 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	200 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	595 mm	**Altura**	2010 mm
Profundidade (mm)	688 mm	**Largura do produto máx. com portas abertas**	831 mm



Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.



Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.



O sistema de ventilação Multiflow permite uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico. O painel em aço inoxidável confere um aspeto mais premium ao frigorífico.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.