# MBV45XDNMC



| | |
|---|---|
| **Família** | Frigorífico |
| **Instalação** | Livre instalação |
| **Categoria** | Combinado |
| **Largura de referência** | Até 60 cm |
| **Altura de referência** | Superior a 200 cm |
| **Sistema No-frost** | Sim |
| **Tecnologia** | Total No Frost |
| **Descongelação** | Automática |
| **Tipo de dobradiças** | Fixas porta a porta |
| **Dobradiças** | Direito |
| **Portas reversíveis** | Sim |
| **Código EAN** | 8017709369774 |

## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Universal | **Material das laterais** | Aço |
| **Cor** | Inox escovado | **Cor das laterais** | Laterais em cinza |
| **Material da porta** | Inox | **Logótipo** | Logótipo aplicado |
| **Tipo de aço da porta** | Antidedadas | **Display** | Display com LEDs |
| **Puxador** | Puxador integrado | **Posição display** | Na porta |
| **Cor do logótipo** | Logótipo cromado | | |

## Composição do interior do frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Number of compartments** | 2 | **Prateleira da gaveta dos legumes** | Sim |
| **Compartment types** | Fruit and vegetable compartment, Life Plus Compartment | **Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes** | Vidro |
| **Número de prateleiras ajustáveis** | 3 | **Nº de lâmpadas** | 1 |
| | | **Gaveta LifePlus 0º** | Sim |
| **Gavetas para fruta e legumes** | 1 | **Iluminação interna do frigorífico** | Sim |
| **Shelves material** | Ajustáveis em altura | **Tipo de iluminação do frigorífico** | LED |
| **Tipo das gavetas para legumes** | Com guias deslizantes | | |

## Composição do interior da porta do frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Compartimentos da porta ajustáveis** | 3 | **Compartimentos da porta para garrafas** | 1 |

## Outras características do frigorífico



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acessórios do frigorífico** | Suporte de ovos | **MultiFlow** | Metal Multiflow |

## Composição do interior do congelador


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gavetas** | 2 | **Número de prateleiras** | 1 |

## Outras características do congelador



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acessórios do congelador** | 1 cuvete de gelo | **Zona de congelação rápida** | Sim |

## Outras características técnicas



| | |
|---|---|
| **Funções do display** | Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Bloqueio de controlo |
| **Comando para congelação rápida** | Sim |
| **Alarme de porta aberta** | Alarme acústico de porta aberta |
| **Tipo de controlo da temperatura** | Eletrónico |
| **Nº de compressores** | 1 |
| **Tipo de gás de refrigeração** | R600a |
| **Tipo de compressor** | Inverter com velocidade variável |
| **Quantidade de refrigerante (gr.)** | 32 g |
| **Espuma expansiva de isolamento** | Ciclopentano |

## Performance / Etiqueta energética




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consumo anual de energia** | 179 kWh/a | **Emissão de ruído aéreo** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Classe energética** | C | **Autonomia de conservação sem energia elétrica** | 10 h |
| **Classe de emissão de ruído aéreo** | B | **Capacidade de congelação (4 estrelas)** | 8.0 kg/24h |
| **Volume líquido total** | 443 l | **Classe climática** | SN, N, ST, T |
| **Volume líquido do congelador** | 130 l | **EEI** | 64 % |
| **Volume líquido do frigorífico** | 313 l | | |

## Ligação elétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potência nominal** | 185 W | **Frequência (Hz)** | 50 Hz |
| **Corrente (Amperes)** | 1.4 A | **Comprimento do cabo de alimentação** | 200 cm |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V | **Ficha elétrica** | (F;E) Schuko |

## Dados de logística

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Largura** | 595 mm | **Altura** | 2010 mm |
| **Profundidade (mm)** | 688 mm | **Largura do produto máx. com portas abertas** | 831 mm |



## Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.




Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.




Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



O sistema de ventilação Multiflow permite uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico. O painel em aço inoxidável confere um aspeto mais premium ao frigorífico.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.




Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.