

MD10CR2



Termékcsalád

Anyag

Elforgatható kifolyó

Elforgatható kifolyó forgás

Csapok

Sárgaréz

Igen

120 °



Küllem



Design család

Szín

Felületkezelés

Kiöntő típusa

Csap típusa

Univerzális

Króm

Fényes

Egyenes kifolyócső

Egykaros

Kézzuhany

Jet típus

Levegőztető

Rugalmas tömlők száma 2

Kihúzható

Dupla fúvókák

Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Rugalmas tömlők
hossza 400 mm

Rugalmas
tömlőcsatlakoztatás 3/8 "

Kerámia tárcsa típus 35 Ø

Visszacsapó szelep Igen

Maximális nyomás 5 bar

Minimum nyomás 0,5 bar


Optimális nyomás 3 bar

Vízádagolás (l/min) 8,5 l

Csaplyuk átmérője 35 mm

Logisztikai információk

Termékmagasság (mm) 180 mm



Symbols glossary



Elforgatható kifolyó 120°-os elforgatással



Kétsugaras kézi zuhany. Egyszerűen át lehet váltani a normál vízszugár üzemmód és a zuhany üzemmód között.



A kihúzható kézi zuhany lehetővé teszi, hogy messzebbre vigye a vízszugarat, rendkívül sokoldalú, praktikus és kényelmes.

Benefit (TT)

Kihúzható zuhanyzó

Praktikus kivehető zuhanyzó, hogy könnyen elérje a mosogató minden pontját

A keverő kézi zuhanya teljesen kihúzható, hogy növelje a keverő hatótávolságát és megkönnyítse a napi tisztítást

Dupla vízsugár

Dupla vízsugár, hogy megfeleljen a különböző igényeknek a konyhában

A dupla vízsugár lehetővé teszi a normál és a permetezési üzemmód közötti egyszerű váltást a nagyobb kényelem és sokoldalúság érdekében