

## MD15CR



Produktfamilie	Mischbatterien
Basismaterial	Messing
Schwenkbarer Auslauf	Ja
Schwenkbereich	120 °



## Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Handbrause	Auszugsbrause
Farbe	Chrom	Wasserstrahl	1 Jet-System
Oberfläche	Hochglanz	Luftsprudler	Ja
Schwenkarm	Gerader Auslauf	Anzahl der flexiblen Anschlusschläuche	2
Art der Mischbatterie	Einhandhebelmischer		


## Technische Eigenschaften



Eigenschaften	ESC-Energiesparfunktion	Max. Wasserdruck	5,0 bar
Länge der flexiblen Anschlusschläuche	550 mm	Min. Wasserdruck	0,5 bar
Typ der flexiblen Anschlusschläuche	3/8 "	Empfohlener Wasserdruck	3,0 bar
Keramikeinsatz	35 Ø	Ø Hahnlochbohrung	35 mm
Rückschlagventil	Ja		

## Logistik-Informationen

Produkthöhe	261 mm
-------------	--------



## Kompatibel Zubehör

---



**STABMIX**

Stabilisator für Einhandhebelmischer/Arbeitsplatte

---

## Symbols glossary

---



ESC: Mit der ESC-Energiesparfunktion bleibt der Bedienhebel der Mischbatterie primär in der Mitte stehen und gibt nur kaltes anstelle von 50 % heißem und 50 % kaltem Wasser ab.



Schwenkbereich 120°



Die Auszugsbrause ermöglicht den Bewegungsradius des Einhebelmischers zu erweitern und ist dadurch äußerst vielseitig, praktisch und komfortabel.

## Benefit (TT)

---

### **Ausziehbare Brause**

Praktische ausziehbare Brause, um jeden Punkt des Spülbeckens mühelos zu erreichen.

Die Handbrause des Mischers kann vollständig herausgezogen werden, um die Reichweite zu vergrößern und die tägliche Reinigung zu erleichtern.

### **Energy Saving Cartridge (ESC)**

Energiesparen dank der speziellen Energy Saving Cartridge (ESC)-Funktion.

Mit der ESC-Funktion liefert der Wasserhahnhebel in zentraler Position ausschließlich kaltes Wasser, anstatt wie üblich gemischtes kaltes und warmes Wasser, wodurch der Energieverbrauch reduziert wird. Für warmes Wasser muss der Hebel nach links gedreht werden.