

## MD15CR



Familia de produse	Robinete
Material	Alamă
Gură de scurgere pivotantă	Da
Rotire burlan pivotant	120 °



## Estetică



Estetică	Universal	Duș mână	Jet unic extractibil
Culoare	Crom	Tip de jet	Cu un singur jet
Tip de gură de scurgere	Gură de scurgere dreaptă	Aerator	Da
Tip robinet	Manetă unică	Număr furtunuri flexibile	2
Finisaj	Lucios		


## Caracteristici tehnice



Caracteristici	ESC	Presiune optimă	3 bar
Lungime furtunuri flexibile	550 mm	Tip cartuş disc ceramic	35 Ø
Racord flexibil pentru furtunuri	3/8 "	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
Presiune maximă	5 bar	Supapă antiretur	Da
Presiune minimă	0,5 bar		

## Informațiile logistice

Înălțime produs (mm)	261 mm
----------------------	--------



---

## Compatible Accessories

---



**STABMIX**

stabilizator per miscelatori

---

## Symbols glossary

---



ESC: cu sistemul ESC de economisire a energiei, maneta de comandă poziționată în mijloc distribuie numai apă rece și nu 50 % din cea caldă și 50 % din cea



Rotire burlan pivotant 120°



Dușul de mână extensibil permite mărirea razei de acțiune a robinetului și este extrem de versatil, practic și confortabil.