

# MDF50ACM



|               |           |
|---------------|-----------|
| Famille       | Mitigeurs |
| Matériau      | Laiton    |
| Bras rotatif  | oui       |
| Rotation bras | 360 °     |



## Esthétique



|                  |                                  |                            |                           |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Esthétique       | Années 50                        | Type de douchette          | Mobile semi-professionnel |
| Couleur          | Amber Clay                       | Type de jet                | Jet unique                |
| Type de goulot   | Bec verseur à ressort            | Aérateur                   | oui                       |
| Type de mitigeur | Semi-professionnel mono commande | Nombre de tuyaux flexibles | 2                         |
| Finition         | Mat                              |                            |                           |

## Technologie



|                            |         |                          |       |
|----------------------------|---------|--------------------------|-------|
| Caractéristiques           | ESC     | Pression optimale        | 3 bar |
| Longueur tuyaux flexibles  | 450 mm  | Production d'eau (l/min) | 8,3 l |
| Connexion tuyaux flexibles | 3/8 "   | Type de cartouche        | 25 Ø  |
| Pression maximale          | 5 bar   | Diamètre trou mitigeur   | 35 mm |
| Pression minimale          | 0,5 bar |                          |       |

## Informations logistiques

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hauteur du produit | 482 mm |
|--------------------|--------|



---

## Alternative products

---



**MDF50SBM**

Couleur: Bleu orage



**MDF50EGM**

Couleur: Vert Émeraude



**MDF50MLM**

Couleur: Beige lin

---

## Symbols glossary

---



ESC : Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



Rotation du bec pivotant de 360°.



La douchette extractible des mitigeurs Semi-Professionnels avec bec haut vous permet d'atteindre facilement chaque point de l'évier.