

MDF50BL



Skupina výrobků
Materiál
Otočná hubice
Otáčení otočné hubice

Kohoutky
Mosaz
Ano
360 °



Aesthetics



Estetika	Styl 50. let	Ruční sprcha	Mobilní poloprofesionální
Barva	Černá	Typ trysky	Jediná tryska
Typ výtokové trubice	Pružinová výtoková trubice	Perlátor	Ano
Typ kohoutku	Poloprofesionální jediná páka	Počet pružných hadic	2
Povrchová úprava	Chrómová		


Technické parametry



Charakteristiky	ESC	Optimální tlak	3 bar
Délka pružných hadic	450 mm	Výroba vody (l/min)	8,3 l
Připojení pružných hadic	3/8 "	Typ kartuše s keramickým diskem	25 Ø
Maximální tlak	5 bar	Průměr otvoru na kohoutek	35 mm
Minimální tlak	0,5 bar		

Logistické informace

Výška výrobku (mm) 482 mm



Alternative products



MDF50WH

Barva: Bílá



MDF50RD

Barva: Červená



MDF50PB

Barva: Pastelově modrá



MDF50SS

Barva: Chróm



MDF50PG

Barva: Pastelově zelená



MDF50CR

Barva: Krémová

Symbols glossary



ESC: se systémem ESC Energy Saving Cartridge ovládací páka umístěná uprostřed dávkuje pouze studenou vodu, nikoli 50 % teplé a 50 % studené



Otáčení otočné hubice 360°



Pohyblivá ruční sprcha baterií Semi-Professional s vysokou výtokovou trubicí umožňuje snadný přístup do všech míst umyvadla.