

MDF50BL



| | |
|--------------------------|-------------|
| Famiglia | Miscelatore |
| Materiale | Ottone |
| Canna girevole | Sì |
| Rotazione canna girevole | 360 ° |



Estetica



| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Estetica | 50's Style | Doccetta | Mobile semi-professionale |
| Colore | Nero | Tipo getto | Monogetto |
| Tipo canna | Canna con molla | Aeratore | Sì |
| Comando | Monocomando semi-professionale | Numero tubi flessibili | 2 |
| Finitura | Cromo | | |


Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|-------|
| Caratteristiche | ESC | Pressione ottimale | 3 bar |
| Lunghezza tubi flessibili | 450 mm | Portata dell'acqua (l/min) | 8,3 l |
| Tipo di attacco tubi flessibili | 3/8 " | Tipo cartuccia a dischi ceramici | 25 Ø |
| Pressione massima | 5 bar | Diametro foro miscelatore | 35 mm |
| Pressione minima | 0,5 bar | | |

Informazioni Logistiche

| | |
|---------------------------|--------|
| Altezza del Prodotto (mm) | 482 mm |
|---------------------------|--------|



Prodotti alternativi



MDF50WH

Colore: Bianco



MDF50SS

Colore: Cromo



MDF50RD

Colore: Rosso



MDF50PG

Colore: Verde pastello



MDF50PB

Colore: Azzurro



MDF50CR

Colore: Panna

Glossario simboli



ESC: Con il sistema ESC Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di fredda.



Rotazione della canna 360°



La doccetta mobile dei miscelatori Semi-Professionali con canna alta permette di raggiungere facilmente ogni punto del lavello.