

## MDF50BL



Família	Misturadora
Material da misturadora	Bronze
Jato orientável	Sim
Rotação	360 °



## Design



Design	Anni 50	Tipo de jato	Com duche orientável
Cor	Preto	Nº de jatos	1 jato
Acabamentos	Cromado	Filtro difusor	Sim
Spout type	Spring spout	Tubos flexíveis	2
Tipo	Semi-professional single lever		

## Especificações técnicas



Sistemas	ESC para poupar energia	Pressão mínima	0,5 bar
Comprimento dos tubos flexíveis	450 mm	Pressão ideal	3 bar
Conexões de tubos flexíveis	3/8 "	Water production (l/min)	8,3 l
Cartucho	25 Ø	Ø do furo da misturadora	35 mm
Pressão máxima	5 bar		

## Dados de logística

Altura	482 mm
--------	--------



---

## Symbols glossary (TT)

---



ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.



Swivel spout rotation 360°



The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.

## Benefit (TT)

---

Spout rotation 360°

### **Mobile shower semi-professional**

Practical mobile shower to easily reach every point of the sink

The mobile shower of the semi-professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink for more practical and comfortable use, as well as easier cleaning

### **Energy Saving Cartridge**

Energy saving thanks to the special Energy Saving Cartridge (ESC) function

With the ESC function, the tap lever set in a central position supplies only cold water, instead of mixed cold and hot water as usual, saving in energy consumption. For hot water, the lever must be turned to the left