MDF50BL

Família	Misturadora
Material da misturadora	Bronze
Jato orientável	Sim
Rotação	360 °

Design

Design	Anni 50	**Tipo de jato**	Com duche orientável
Cor	Preto	**N° de jatos**	1 jato
Spout type	Spring spout	**Filtro difusor**	Sim
Tipo	Semi-professional single lever	**Tubos flexíveis**	2
Acabamentos	Cromado		

Especificações técnicas

Sistemas	ESC para poupar energia	**Pressão ideal**	3 bar
Comprimento dos tubos flexíveis	450 mm	**Water production (l/min)**	8,3 l
		Cartucho	25 Ø
Conexões de tubos flexíveis	3/8 "	**Ø do furo da misturadora**	35 mm
Pressão máxima	5 bar		
Pressão mínima	0,5 bar		

Dados de logística

Altura	482 mm


24
93
70
25°
145
170
223
236
Ø48
max.40
G3/8"
268
482
207
100°
230
65
506
360°

Alternative products

MDF50WH

Cor: Branco

MDF50SS

Cor: Cromado

MDF50RD

Cor: Vermelho

MDF50PG

Cor: Verde água

MDF50PB

Cor: Azul céu

MDF50CR

Cor: Creme

Symbols glossary

ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.

The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.

Swivel spout rotation 360°