

## MDF50BL



|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Família                 | Misturadora |
| Material da misturadora | Bronze      |
| Jato orientável         | Sim         |
| Rotação                 | 360 °       |



## Design



|             |                                |                 |                      |
|-------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| Design      | Anni 50                        | Tipo de jato    | Com duche orientável |
| Cor         | Preto                          | Nº de jatos     | 1 jato               |
| Spout type  | Spring spout                   | Filtro difusor  | Sim                  |
| Tipo        | Semi-professional single lever | Tubos flexíveis | 2                    |
| Acabamentos | Cromado                        |                 |                      |


## Especificações técnicas



|                                 |                         |                          |       |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| Sistemas                        | ESC para poupar energia | Pressão ideal            | 3 bar |
| Comprimento dos tubos flexíveis | 450 mm                  | Water production (l/min) | 8,3 l |
| Conexões de tubos flexíveis     | 3/8 "                   | Cartucho                 | 25 Ø  |
| Pressão máxima                  | 5 bar                   | Ø do furo da misturadora | 35 mm |
| Pressão mínima                  | 0,5 bar                 |                          |       |

## Dados de logística

|        |        |
|--------|--------|
| Altura | 482 mm |
|--------|--------|



---

## Alternative products

---



**MDF50WH**

Cor: Branco



**MDF50SS**

Cor: Cromado



**MDF50RD**

Cor: Vermelho



**MDF50PG**

Cor: Verde água



**MDF50PB**

Cor: Azul céu



**MDF50CR**

Cor: Creme

---

## Symbols glossary

---



ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.



Swivel spout rotation 360°



The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.