

MDF50BL



Rad výrobkov	Vodovodné batérie
Materiál	Mosadz
Otočné výtokové ramienko	Áno
Otáčanie otočného výtokového ramienka	360 °



Estetica



Estetica	Štýl 50. rokov	Ručná sprcha	Mobilná, poloprofesionálna
Farba	Čierna	Typ dýzy	Jedna dýza
Typ výtokového ramienka	Pružinové výtokové ramienko	Aerátor	Áno
Typ batérie	Poloprofesionálna jednoduchá páka	Počet hadíc	2
Povrchová úprava	Chrómovaná		


Technické údaje



Vlastnosti	ESC	Optimálny tlak	3 bar
Dĺžka hadíc	450 mm	Výroba vody (l/min)	8,3 l
Pripojenie hadíc	3/8 "	Typ kazety s keramickým kotúčom	25 Ø
Maximálny tlak	5 bar	Priemer otvoru na batériu	35 mm
Minimálny tlak	0,5 bar		

Logistické informácie

Výška výrobku (mm)	482 mm
--------------------	--------



Alternative products



MDF50WH

Farba: Biela



MDF50RD

Farba: Červená



MDF50PB

Farba: Pastelová modrá



MDF50SS

Farba: Chrómovaná



MDF50PG

Farba: Pastelová zelená



MDF50CR

Farba: Krémová

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | ESC: s kazetovým systémom úspory energie ESC regulačná páka umiestnená v strede vydáva iba studenú vodu, a nie 50 % horúcej a 50 % studenej vody |  | Otáčanie otočného výtokového ramienka 360° |
|  | Pohyblivá ručná sprcha poloprofesionálnej batérie s vysokým výtokovým ramienkom umožňuje ľahko dosiahnuť každý bod drezu. | | |